

# 部 材 画 像



上代	部 材 名 称			最大φmm	重量g
	サイズmm	品番	軸長mm		
金型所在	軸材質	軸以外材質		特記事項	
定番性	定番色展開		SP上代		
¥160	スマートフォン用 タッチ棒ミニ ノーマル			18	3.5
	60×φ9.5	QS-AB	38		
日本	電導ABS	真鍮・電導BRゴム		電導成型ABS+真鍮リング+電導ゴムによって、スマートフォンへ静電気を伝導できるタッチ棒ミニ。電導ABSにより成型色は黒のみ。組み立て前の軸の状態では回転印刷や転写加工が可能(ロット必要)。	
定番	黒		-		
¥260	スマートフォン用 電導成型タッチ棒ミニ			13	2
	42×φ8.5	JW-705			
中国	電導ABS	真鍮・電導BRゴム・ナイロン・PON		電導成型ABS+真鍮リング+電導ゴムによって、スマートフォンへ静電気を伝導できるタッチ棒ミニ。コネクタージャック付で僅か2gの超軽量設計。紐は60mm、イヤージャック17mm。黒成型しかできない。電導ABS軸へ塗装済み。単色5,000本以上の受注生産。	
受注	受注色		-		
¥200	スマートフォン用 メタルタッチ棒 スリム			11	3
	109×φ7.1	JW-704	94		
中国	アルミ	真鍮・電導BRゴム		アルミ+真鍮リング+電導ゴムによって、スマートフォンへ静電気を伝導できるメタルタッチ棒。金属アルミボディによって僅か3gの軽量設計。単色5,000本以上の受注生産。	
受注	受注色		-		
¥200	スマートフォン用 タッチ棒ミニ カニカンストラップ付			18	4.5
	60×φ9.5	QS-ABK	38		
日本	電導ABS	真鍮・電導BRゴム・ナイロン・鉄・亜鉛合金		電導成型ABS+真鍮リング+電導ゴムによって、スマートフォンへ静電気を伝導できるタッチ棒ミニ。電導ABSにより成型色は黒のみ。組み立て前の軸の状態では回転印刷や転写加工が可能(ロット必要)。カニカン式のストラップを標準装備。僅か5gの軽量設計。	
定番	黒		-		
¥230	スマートフォン用 タッチ棒ミニ コネクタストラップ付			18	5
	60×φ9.5	QS-ABC	38		
日本	電導ABS	真鍮・電導BRゴム・ナイロン・鉄・POM・亜鉛合金		電導成型ABS+真鍮リング+電導ゴムによって、スマートフォンへ静電気を伝導できるタッチ棒ミニ。電導ABSにより成型色は黒のみ。組み立て前の軸の状態では回転印刷や転写加工が可能(ロット必要)。イヤージャックを標準装備。僅か5gの軽量設計。	
定番	黒		-		
¥200	スマートフォン用 タッチ&BP			13	6
	121×φ9.5	QS-T&BP	79		
日本	電導ABS	真鍮・電導BRゴム		電導成型ABS+真鍮リング+電導ゴムによって、スマートフォンへ静電気を伝導できるキャップ式BP。電導ABSにより成型色は黒のみ。組み立て前の軸の状態では回転印刷や転写加工が可能(ロット必要)。	
定番	黒		-		
¥300	スマートフォン用 メタルタッチ棒 日本製			14	5
	102×φ8.5	QS-AL	77		
日本	アルミ	真鍮・電導BRゴム・ABS		アルミ+真鍮リング+電導ゴムによって、スマートフォンへ静電気を伝導できるメタルタッチ棒。アルマイトメッキにより指定色の表現も可能。	
定番	白・青・銀・黒・赤		-		
¥450	スマートフォン用 メタルタッチ棒ミニ			14	5
	42×φ8.5	JW-705BR			
中国	鉄	真鍮・BRゴム・ナイロン・POM		鉄+真鍮リング+電導ゴムによって、スマートフォンへ静電気を伝導できるタッチ棒ミニ。コネクタージャック付で僅か3gの金属製。単色3,000本以上の受注生産。	
受注	受注色		-		

# 部 材 画 像



上代	部 材 名 称			最大φmm	重量g
	サイズmm	品番	軸長mm		
金型所在	軸材質	軸以外材質		特記事項	
定番性	定番色展開		SP上代		
¥450	スマートフォン用 メタル回転式 BP			10	11.5
	138×φ8.5	K2-QSPD04M	47	114+(クロスPP)	
中国	鉄	真鍮・電導BRゴム		鉄・真鍮リング+電導ゴムによって、スマートフォンへ静電気を伝導できる回転式金属軸BP。30年近いロングセラーを続けるクロスタイプの細軸ボディペンとは逸品。	
定番	黒・青		-		
¥500	スマートフォン用 メタル回転式 BP メッキ仕上げ			10	11
	139×φ8.5	QS-PD04MX	48	116+(クロスPP)	
中国	アルミ・真鍮	鉄・電導BRゴム		鉄・真鍮リング+電導ゴムによって、スマートフォンへ静電気を伝導できる回転式金属軸BP。30年近い支持を得ているクロスタイプの細軸ボディ。鉄製の軸を真鍮やアルミボディへ変更して、メッキや指定色塗装加工ができるバージョン。単色3,000本以上の受注生産。	
受注	受注色		-		
¥750	スマートフォン用 金属2色回転 BP			12	13
	121×φ8.7	K2-QSJW703	49(49)	67+(D・1)	
中国	鉄(ステンレス)	真鍮・電導BRゴム		ステンレス製は13.5g。鉄・真鍮リング+電導ゴムによって、スマートフォンへ静電気を伝導できる回転式金属軸BP。BPの芯は国際規格金属D-1芯を使用。電導ステンレス軸で製作することも可能。	
定番	銀		-		
¥800	スマートフォン用 メタルキャップ式 BPショート			13	16
	122×φ9.0	K2-QSJW702	33(74)	98+(パーカー)	
中国	真鍮	鉄・電導BRゴム・ABS		伝統的なキャップ式金属BPのショートタイプ。下軸先端へスマートフォンタッチ機能を備えたタッチ&BP。パーカー型芯を使用。真鍮軸+真鍮リング+電導ゴムによって、スマートフォンへ静電気を伝導。単色3,000本以上の受注生産。	
受注	受注色		-		
¥850	スマートフォン用 メタルキャップ式 BPエクストラ			13	25
	141×φ9.7	K2-QSJW701	51(71)	98+(パーカー)	
中国	真鍮	鉄・電導BRゴム・ABS		伝統的なデザインと重量感に富んだキャップ式真鍮BP。下軸先端へスマートフォンタッチ機能を備えたタッチ&BP。パーカー型芯を使用。真鍮軸+真鍮リング+電導ゴムによって、スマートフォンへ静電気を伝導。単色3,000本以上の受注生産。	
受注	受注色		-		
¥1,100	スマートフォン用 クリスタルストーン回転BP φ12			15	15.5
	146×φ12.0	K2-P035BS	55(64)	67+	
中国	ABS	AS・鉄・真鍮・電導ゴム・非承認石		クリスタルストーン(非承認石)を挿入した回転式スマートフォン用BP。下部・先ティバー・天冠(パーツはABS)一部ABS+塗装又はクロームメッキ加工。石の数は120〜150個。石の色(非承認石)の変更が可能(葉80円、桃300円アップ)。メタルプレート付は250〜300円アップ。スチールクリップ+真鍮リング+電導ゴムによってスマートフォンへ静電気を伝導。	
受注	受注色		-		
¥700	スマートフォン用 スライディングフローターペン φ12			15	13.5
	146×φ12.0	Q-P040BS	55(58)	67+	
中国	ABS	AS・鉄・真鍮・電導ゴム		背景印刷と前面スライドパネル印刷を、上軸の液体バラフィンオイルで浮遊移動させるスマートフォン用回転式フローターペン。フィギアのみが浮遊するタイプもあり。3段にスライドパネルが移動するタイプも製作可能。フィギアスライドパネルは、印刷加工費は別料金。スチールクリップ+真鍮リング+電導ゴムによってスマートフォンへ静電気を伝導。5,000本以上の受注生産。	
受注	受注色		-		
¥850	スマートフォン用メタルキャップ式BPスリムエクストラ			12	23
	141×φ9.0	K2-QSJW700		98+	
中国	真鍮	鉄・BRゴム・ABS		伝統的なデザインと重量感に富んだ細軸キャップ式真鍮BP。日本の大手筆記具メーカーと共通の全長98mmφ3mmの芯と互換性を持たせた完全日本仕様。下軸先端へスマートフォンタッチ機能を備えたタッチ&BP。真鍮軸+真鍮リング+電導ゴムによって、スマートフォンへ静電気を伝導。	
受注	受注色		-		



# 部 材 画 像



上代	部 材 名 称			最大φmm	重量g
	サイズmm	品番	軸長mm		
金型所在	軸材質	軸以外材質		特記事項	
定番性	定番色展開		SP上代		
¥280	スマートフォン用 タッチ棒ミニ コネクタストラップ付・カラー			18	45
	60×φ9.5	QS-ABCP	38		
日本	電導ABS	真鍮・電導BRゴム・ナイロン・鉄・亜鉛合金		電導成型ABS+真鍮リング+電導ゴムによって、スマートフォンへ静電気を伝導できるタッチ棒ミニ。電導ABSにより黒成型しかできない為、塗装により軸のカラーを表現するバージョン。イヤークネクタージャックを標準装備(イヤージャック無しは¥200)。単色3,000本以上の受注生産。	
受注	受注色		-		
	スマートフォン用 タッチ&BPミニ コネクタストラップ付			18	5
	70×φ9.5	QS-ABS&BP	38	35+(三角)	
日本	電導ABS	真鍮・電導BRゴム・ナイロン・鉄・亜鉛合金		電導成型ABS+真鍮リング+電導ゴムによって、スマートフォンへ静電気を伝導できるタッチ棒付BP。BPの芯は3角芯で露出タイプにつき衣類汚れに注意。イヤークネクタージャックを標準装備(イヤージャック無しは¥230)。3,000本以上の受注生産。	
受注	黒		-		
¥160	フィギア取付専用 スマートフォン用 タッチ棒ミニ			18	3.5
	66×φ9.5	QS-MAB	38		
日本	電導ABS	真鍮・電導BRゴム		電導成型ABS+真鍮リング+電導ゴムによって、スマートフォンへ静電気を伝導できるタッチ棒ミニ。電導ABSにより成型色は黒のみ。組み立て前の軸の状態にて回転印刷や転写加工が可能(ロット必要)。頂上へフィギア取付用パーツを標準装備。1,000本以上の受注生産。	
受注	黒		-		
¥300	フィギア取付専用 スマートフォン用 メタルタッチ棒			14	5
	108×φ8.5	QS-MAL	77		
日本	アルミ	真鍮・電導BRゴム		アルミ+真鍮リング+電導ゴムによって、スマートフォンへ静電気を伝導できるメタルタッチ棒。アルマイトメッキにより指定色の表現も可能。頂上へフィギア取付用パーツを標準装備。単色1,000本以上の受注生産。	
受注	白・青・銀・黒・赤		-		
¥240	スマートフォン用4色ラバーBP			17	11
	137×φ11.8	SG3147	47	85+	
中国	電導ABS	TPR・鉄・真鍮・電導ゴム		直径φ12mm以下のスリムなボディの4色BPラバーグリップ付。軸は電導ABSで成型し、金属クリップ+電導ABS+真鍮リング+電導ゴムによって、スマートフォンの画面へ静電気&電導できるスーパー4色BP。	
受注	青・緑・橙・赤		-		

# 部 材 画 像



左合わせ

cm 10 11 12 13 14 15




左合わせ

cm 10 11 12 13 14 15



左合わせ

cm 10 11 12 13 14 15



左合わせ

cm 10 11 12 13 14 15



左合わせ

cm 10 11 12 13 14 15



左合わせ

cm 10 11 12 13 14 15



左合わせ

cm 10 11 12 13 14 15

左合わせ

cm 10 11 12 13 14 15

上代	部 材 名 称			最大φmm	重量g
	サイズ	品番	軸長mm		
金型所在	軸材質	軸以外材質		特記事項	
定番性	定番色展開		SP上代		
¥160	スマートフォン用 ミニタッチ棒			9	2
	48×φ9	QS-TP	23	-	
中国	電導ABS	ナイロン・BRゴム・POM		わずか2gの超軽量タッチ棒。イヤージャック18mm、ストラップ40mm。電導成型ABSへメタリック塗装を施し、クロームメッキの接続パーツにて静電気を伝導するタッチ専用棒。5,000本以上の受注生産。	
受注生産	受注色		-		
¥250	スマートフォン用 メタルタッチ棒 φ7			7	6
	87×φ7	QS-TP-42	48	-	
中国	アルミ	真鍮・亜鉛合金・鉄・ナイロン・POM・BRゴム		全長87mm、直径7mmのオール金属製タッチ棒。カニコンストラップ(全長75mm)付で、軸はアルマイトメッキ加工。小さくて贅沢なタッチ専用棒。5,000本以上の受注生産。	
受注生産	受注色		-		
¥300	スマートフォン用 メタルタッチ棒 φ9			9	7
	87×φ9	QS-TP-43	48	-	
中国	アルミ	真鍮・亜鉛合金・鉄・ナイロン・POM・BRゴム		全長87mm、直径9mmのオール金属製タッチ棒。カニコンストラップ(全長75mm)付で、軸はアルマイトメッキ加工。静電気の伝導性が良好なハイクラスタッチ専用棒。5,000本以上の受注生産。	
受注生産	受注色		-		
¥200	スマートフォン用 ミニタッチ&BP			9	6
	80×φ9	QS-TP20	37	70	
中国	アルミ	電導ABS・鉄・BRゴム		軸にアルミを使用する本格的なキャップ式BP&タッチペン。美しいメタリック塗装、ラバーコートのかぶっ、φ25mmのリング等独創的なスタイルとミニサイズを実現。5,000本以上の受注生産。	
受注生産	受注色		-		
¥200	スマートフォン用 タッチ&BP (ステンレス先ニブへ変更)			13	6
	121×φ9	QS-T&BP	79	91	
日本	電導ABS	真鍮・BRゴム		100%日本製の電導成型ABSで製造されたキャップ式BP&タッチペン。電導成型ABSにより黒成型のみ。色別注は塗装加工が転写加工が必要。軸の状態ですべての印刷方法に対応。	
定番	黒		-		
¥120	スマートフォン用 メタリックコート回転式BP			17	11
	137×φ13	QS-137	70	83	
中国	電導ABS	BRゴム・鉄		不規則なボディアラインのスマートフォン用回転式BP。金属クリップとABSメタリック塗装、クロームメッキによりエコノミーと高級感を両立。先テイパの回転で芯が露出。	
定番	橙・緑・青		-		
¥150	スマートフォン用 ノック式ミニBP メタリックコート			16	7
	94×φ9	QS-94	49	61	
中国	電導ABS	BRゴム・真鍮・亜鉛合金・鉄・ナイロン・POM		タッチゴムの中心からBPの芯が露出する構造。軸はABSメタリック塗装を施し、ラバーコート加工のグリップで握度抜群。ミニサイズで実用性とエコノミーを両立。全長49mmのイヤージャック付。	
定番	銀・青		-		



# 部 材 画 像




☞左合わせ cm 10 11 12 13 14 15



☞左合わせ cm 10 11 12 13 14 15



☞左合わせ cm 10 11 12 13 14 15



☞左合わせ cm 10 11 12 13 14 15




☞左合わせ cm 10 11 12 13 14 15



☞左合わせ cm 10 11 12 13 14 15



☞左合わせ cm 10 11 12 13 14 15



☞左合わせ cm 10 11 12 13 14 15

上代	部 材 名 称			最大φmm	重量g
	サイズ	品番	軸長mm		
金型所在	軸材質	軸以外材質	特記事項		
定番性	定番色展開	SP上代			
¥150	スマートフォン用	スリム回転式BP (金属軸ではない)	12	6	
	136×φ9	QS-TP02	44	106	
中国	電導ABS	BRゴム・真鍮・鉄	細軸回転式BP&タッチペン。軸、先ティバー、頂上接続パーツに電導ABSを使用し、徹底的にコストダウンを実施。表面はメタリック塗装とクロームメッキにより金属軸と見間違えほどの質感を確保。		
定番予定	受注色(未確定)	-			
¥150	スマートフォン用	ラバー回転式BP (金属軸ではない)	13		
	134×φ9	QS-TP01	65	86	
中国	電導ABS	真鍮・BRゴム・鉄・TPR	回転式ラバーグリップ付BP&タッチペン。軸、先ティバー、頂上接続パーツに電導ABSを使用し、徹底的にコストダウンを実施。表面はメタリック塗装とクロームメッキにより金属軸のような質感を演出。		
定番予定	受注色(未確定)	-			
¥150	スマートフォン用	ペーパーロック式BP	14	8	
	135×φ10	QS-TP06	100	107	
中国	再生紙筒	電導ABS・BPゴム	再生紙筒のロック式BP&タッチペン。タッチゴムの中心からBPの芯が露出する構造。内部軸と頂上接続パーツは、電導ABSを使用し静電気を伝導。		
定番予定	黒クリップ	-			
¥150	スマートフォン用	ロック式BP (金属軸ではない)	13.5	7	
	140×φ10	QS-TP08	76	107	
中国	電導ABS	BRゴム	タッチゴムの中心からBPの芯が露出する構造のロック式BP&タッチペン。軸と接続パーツに電導ABSを使用し、メタリック塗装によって金属軸のような質感を表現しているストレート軸。		
定番予定	受注色(未確定)	-			
¥200	スマートフォン用	φ9回転式BP (金属軸ではない)	12	7	
	124×φ9	QS-TP04	65	75	
中国	電導ABS	鉄・BRゴム・アルミ	ショートサイズのスマートフォン用回転式BP&タッチペン。軸、先ティバー、頂上パーツに電導ABSを使用し、徹底的にコストダウンを実施。表面はメタリック塗装により質感を確保。グリップは珍しいアルミノッチ加工。		
定番予定	受注色(未確定)	-			
¥350	スマートフォン用	エコミーメタル回転式BP (真鍮軸ではない)	10	13	
	136×φ7.5	QS-CC603	48	115(クロス)	
中国	アルミ・鉄	真鍮・BRゴム	クロス形芯を使用する回転式BP&タッチペン。人気の細軸で全パーツに金属を使用。静電気の伝導性は高レベルでありながら、ローコストの鉄、アルミを中心に製造されたコストパフォーマンスの高い部材。		
定番予定	受注色(未確定)	-			
¥380	スマートフォン用	ショート金属回転式BP	10	9	
	107×φ7	QS-9A094A	42	67	
中国	鉄	真鍮・BRゴム	国際規格のD-1芯を使用する全長わずか107mmの回転式BP&タッチペン。頂上接続パーツは真鍮を使用し、全身クロームメッキのシャイニングバージョン。		
定番	銀	-			

# 部 材 画 像



☞左合わせ cm 10 11 12 13 14 15




☞左合わせ cm 10 11 12 13 14 15



☞左合わせ cm 10 11 12 13 14 15



☞左合わせ cm 10 11 12 13 14 15



☞左合わせ cm 10 11 12 13 14 15



☞左合わせ cm 10 11 12 13 14 15



☞左合わせ cm 10 11 12 13 14 15

上代	部 材 名 称			最大φmm	重量g
	サイズ	品番	軸長mm		
金型所在	軸材質	軸以外材質	特記事項		
定番性	定番色展開	SP上代			
¥180	スマートフォン用 3色BP			18	11
	143×φ12.5	QS-3C143	58	88	
中国	電導ABS	BRゴム・TPR・ABS	電導ABS軸へ塗装を施し、頂上ヘタッチ機能を持たせた4wayペン。エコノミーと実用性を両立させたラバーグリップ付3色ペン。		
定番	ワイン・緑・青	-			
¥240	スマートフォン用 4色BP・メタリックコート			18	13
	139×φ12	QS-4C139	58	68	
中国	電導ABS	BRゴム・ABS	ストレート4色BPの頂上ヘタッチ機能を持たせた5wayペン。電導ABSの表面へメタリック塗装を施し、エコノミー・高級感・実用性を満たした4色ペン。ストレート軸により広い印刷面積を確保。		
定番	青・グラファイト	-			
¥220	スマートフォン用 メタリックコート3色BP			18	11
	143×φ12	QS-TP22	57	87	
中国	電導ABS	BRゴム・ABS・TPR	スリムタイプの3色BPの頂上ヘタッチ機能を持たせた4wayペン。電導ABSの表面へメタリック塗装を施し、コストダウンと高級感、実用性を満たす3色ペン。ラバーグリップ付。		
定番予定	受注色(未確定)	-			
¥240	スマートフォン用 シルバーポイント4色BP			17	13
	147×φ12	QS-TP23	59	97	
中国	電導ABS	BRゴム・ABS・TPR・鉄	シルバーポイント4色BPの頂上ヘタッチ機能を持たせた5wayペン。電導成型ABSの表面へメタリック塗装を施し、コストダウンと独特の雰囲気、実用性を満たす4色ペン。金属クリップによって伝導性抜群。		
定番予定	受注色(未確定)	-			
¥240	スマートフォン用 メタリックコート4色BPスリム			17	12
	143×φ12	QS-TP24	56	87	
中国	電導ABS	BRゴム・ABS・TPR	スリムタイプの4色BPの頂上ヘタッチ機能を持たせた5wayペン。電導ABSの表面へメタリック塗装を施し、コストダウンと高級感、実用性を満たす4色ペンラバーグリップ付。		
定番予定	受注色(未確定)	-			
¥900	スマートフォン用 金属2色回転BP ジャパン			14	17
	140×φ10	QS-2C	50	67(D-1)	
日本	アルミ	真鍮・鉄	100%日本製の金属回転式2色BP&タッチペン。アルミ軸+真鍮先ティバー+真鍮頂上パーツにより、伝導性抜群。全金属製造のハイクラスバージョン。回転式BP&SPも製作可能(¥1,000)。国際規格の金属D-1芯を使用。		
定番	銀	-			